



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 272834/24/TYC

Zleceniodawca <b>WIK SP. Z O. O.</b> CEGIELNIA 7 44-205 RYBNIK		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Ekogroszek- Groszek Plus Numer zlecenia WIK/DM/929/2024 Cel badania/przeznaczenie wykorzystania wyników: określenie parametrów jakościowych paliwa
Data przyjęcia próbki		Numer zlecenia: 58/TCH/24/41
08.05.2024		Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy
Data rozpoczęcia badań		Metoda przygotowania próbki do analizy: PN-G-04502:2014-11 (metoda akredytowana, AK 011)
09.05.2024		Próbka przygotowana przez pracownika Jednostki Inspekcyjnej J.S.
Data zakończenia badań		Hamilton Poland Sp. z o.o
09.05.2024		Stan próbki: bez zastrzeżeń
Data utworzenia sprawozdania		Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
09.05.2024		

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Zawartość wilgoci w próbce analitycznej PN-G-04560:1998	%	6,90
* Zawartość siarki całkowitej PN-G-04584:2001		
Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	%	0,35
* Zawartość popiołu PN-G-04560:1998		
Zawartość popiołu w stanie roboczym	%	2,67
* Wartość opałowa PN-G-04513:1981 (wycofana)		
Wartość opałowa w stanie roboczym	kJ/kg	25859
* Ciepło spalania PN-G-04513:1981 (wycofana)		
Ciepło spalania w stanie roboczym	kJ/kg	27154
* Zawartość wilgoci całkowitej PN-G-04511:1980 p. 2.3.2 (wycofana)	%	11,6
* Zdolność spiekania PN-G-04518:1981 (wycofana)	-	1

Autoryzował:  
ID: 306, Kierownik Pracowni Paliw, Pracownia Paliw

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:  
Goździków 1, 43-100 Tychy

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 272834/24/TYC

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

---

KONIEC SPRAWOZDANIA